鷹取山の8月に咲く花



クサギ

日当たりの良い場所を好み葉を切ると独特の臭いがある。秋に花のような赤い実 をつけてきれい。(クマツヅラ科)



ヤブラン

林の下に生える常緑の多年草。夏から秋 にかけて淡紫色の花をつける。ランと いってもラン科ではない。(ユリ科)



ヘクソカズラ

ツル植物で中心部が赤い花をつける。 花や葉をもむと悪臭がする。ヤイトバナ、 サオトメバナの名もある。(アカネ科)



ヤブミョウガ

葉がミョウガに似ているのでこの名がついた。夏の日陰の場所で普通に見られる。(ツユクサ科)



ヌスビトハギ

夏から秋にかけて花をつける。実の形が盗人の忍び足に似ているので名がついた。実はヒッッキムシ。(マメ科)



ミズヒキ

花序がお祝いの水引に似ていて、上から は赤、下からは白色に見える。実はヒッッ キムシ。(タデ科)



オニドコロ

トコロとはヒゲ根を老人の髭に見立てている。ヤマノイモは食料なるがオニドコロは食べられない。(ヤマノイモ科)



クズ

秋の七草。害草として嫌われているが花は美しい。この周辺でもマント群落として あちこちの林縁でみられる。(マメ科)



アキカラマツ

秋に咲くカラマツソウでこの名がついている。夏から秋に日当たりの良い場所に普 通に見られる。(キンポウゲ科)



ダイコンソウ

根元の大きな葉がダイコンの葉に似ている。黄色の花が終わるとかぎ状の実がヒッツキムシになる。(バラ科)



キンミズヒキ

夏から秋にかけて黄色い花をつける。花 のつき方がタデ科のミズヒキに似ている ことからこの名がついた。(バラ科)



ガンクビソウ

茎の上部で枝分かれし枝先に黄色い筒 状花をつける。キセルの雁首に似ている のでこの名がついた。この辺りサジガンク ビソウも見られる。(キク科)

問合せ先:鷹取山自然観察会